N.° 123.

Obsérvations au Sujet d'un bandage unissant et d'un moyen en forme de crochet pour optenir La cicatrice apres Lopperation du Béc de Lièvre et pour Les playes avec ou Sans Lambeau des Lèvres

il me parait inutille de faire le detail de ce bandage ny du moyen en forme de crochet, je vous prie Messieurs de m'excuser Si vous le recevés imparfait, ce n'est que L'idée de ce bandage et du moyen en forme de crochet dont je me suis permis de vous presanter après le succés que jean ey eu dans differents cas comme il sera detaillé plus bas

j'aplique ce bandage de manière que les deux petites compresses touchent imediatement sur la peau et situées sur les côtés du Bec de Lievre ou des playes avec ou Sans Lambeau de Lèvres

j'aplique ensuite les plaques, dont une de chaque côté de joue de maniere que le côté egal touche a la peau et avec les bandes qui y sont atachées je les mene derrière Los occipital dont elles si croisent et ensuite je les condiut endevant et je les fixe au devant du front

j'aproche ensuite les deux petites compresses sur les côtés du Bec de lièvre ou des playes avec ou sans lambeau des Levres je fait ensuite glisser La grande compresse sur Les petites

je tire ensuite endevant avec les deux bandes qui sont atachées aux petits Rubans de sorte que j'y porte une bande sur chaque joue je la conduis ensuite derrière Los occipital dont je les y fait croiser ensuite je les porte endevant pour Les fixer sur chaque joue

En tirant ainsi au devant on fait avec facilité a l'aide de ces plaques raprocher les deux bords du Bec de lièvre ou des playes ainsi que les muscles, Zigomatiques, Buccinateurs, carrés, et orbiculaires des Lèvres

a legard de la manière dont je me sers du moyen en forme de crochet La seulle figure le fait assés

ARC 53 n° 76

connoitre ainsi j'introduis donc Le coté court dans la face interne de La Levre et avec le coté long ou les deux Rubans sont atachés est pour être fixé au dehors et je le fait soutenir au Bandage par ce moyen la Levre est comme ambrassée dans La cavité du crochet par ce moyen jempeche de decendre un coté du Bec de Lievre plus que lautre ce qui formerait une deformité ainsi que pour les playes avec ou sans lambeau des levres tant pour la superieure que pour linferieure, je men suis servi dans plusieurs cas sans avoir eu besoin de pratiquer La suture dont j'en ai eu tous les succés possibles tant pour Les becs de lievre naturels, dont il y en avait qui Etoit compliqué de cartement des os maxillaires et lautre Etoit un Bec de lievre simple je men suis Egalement servi pour le Bec de lievre artificiel que je fus obligé de faire Lors que je fis Lamputation du charbon pestelentiel dont j'ai eu Lhonneur de vous en faire part, je men suis Egalement servi dans deux autres cas un des malades avoit reçu un coup de pied de cheval de maniere que les dents incisives et canines dun coté avait été ecrasées de meme que les gencives, et les levres Etoit presque emportées depuis La comissure droite jusqu'a quelque ligne de la comissure gauche, de manniere que le Lambeau ne tennoit que par un petit pelicule ou quelque Branche de lartere Labiale y Etoit comprises et quelle y donnoit encore la nourriture

je voulus dans ce cas pratiquer La suture comme de cas me paroissait indispensable afin de pouvoir soutenir les Lambeaux, il me fut impossible de la pratiquer vu que jaurois pu finir de dechirer Les Lambeaux je voulus employer les emplatres aglutenatifs La saline les empechoit de sagluttiner a la partie je voulus Egalement metre un peu de coton dont Le coton Etoit placé entre La gencive et la Levre il me fut impossible de continuer le moyen car La seulle contraction des Levres Le faisoit sortir au dehors,

je mis donc en pratique le moyen en forme de

crochet, ainsi que le bandage unissant dont j'ai fait
le detail ci dessus; j'en ai eu tous les succès possibles
et sans aucune difformité qu'une simple cicatrice
dont Mr pibrac en a fort bien parlé dans son
memoire sur l'abus des sutures ainsi que dans
les scavants memoires de mrs Louis et quesnai &c
ou ils preferent avec avantage le bandage
unissant comme moyen indispensable pour obtenir
la cicatrice du bec lievre et pour les playes
des levres &c

Ce qui m'a excité messieurs de vous faire part
de ce bandage est 1° a cause que les compresses sont
atachées au bandage dont elles ne peuvent point tomber
en les serrant. 2° comme je l'ai deja dit a l'aide
des plaques qu'on fixe sur les joues, en les faisant en devant
avec les bandes on fait avec facilité rapprocher les
deux bords du bec de lievre ou des playes des levres
afin d'en obtenir par ce moyen une bonne cicatrice
et on fait meme porter en devant les muscles zigomatiques
buccinateurs, carrés et orbiculaires des levres. 3° a l'aide
du crochet on embrasse toute la face interne et
externe et la partie vermeille de la levre, et on
n'a point besoin de faire un point de suture a la
partie vermeille de la levre pour empecher d'avoir
une echancrure ni on n'a point besoin de metre
un carton entre la gencive et la levre quand les
dents manquent a cause que ce crochet forme un
point d'appui 4° ce crochet empeche egalement de
descendre et vice versa un coté plus que l'autre
du bec de lievre ou des playes avec ou sans lambeau
des levres on previent par ce moyen cette difformité

a Lectoure le 3 mars 1788 gilbert maitre
chirurgien et chef de l'hopital

NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE